

Agro-Mag

0-0-0 con 6 % Mg

NUTRIENTE FOLIAR



descripción

■ **Agro-Mag** es un nutriente líquido pensado para la aplicación foliar con el fin de prevenir y tratar las carencias de magnesio, elemento indispensable para la fotosíntesis y otros procesos metabólicos de la planta. El magnesio se asocia con los ácidos orgánicos que hay en la planta, lo cual da a **Agro-Mag** un gran poder de absorción y circulación en la planta. Para más información sobre **Agro-Mag**, consulte a su representante agrícola.

ventajas agronómicas

- Buen aporte de magnesio
- Se asocia con los ácidos orgánicos para una absorción mejor
- Síntesis de las clorofilas y fotosíntesis óptima
- Más energía en la planta
- Síntesis y transporte de azúcares, proteínas y lípidos
- Estabilización de las membranas celulares
- Calidad de los tubérculos de papa
- Resistencia a las enfermedades y al estrés ambientales

densidad **1,194 kg/L**

Aplicar la dosis sugerida en la tabla adjunta. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre) para los grandes cultivos y huertos, 1.000 L/ha (100 galones/acre) para los frutos pequeños y los árboles frutales.

Análisis mínimo garantizado

Magnesio (Mg) (real)	6 %
----------------------	-----

Dosis galón US/acre

Dosis L/ha

Cultivos

Cultivos	Dosis L/ha	Dosis galón US/acre	Momento de aplicación y observaciones
Apio, lechuga, espinacas	2-5	0,2-0,5	7 días después de plantar; repetir a intervalos de 14 días, de ser necesario.
Arándano, arándano rojo	4	0,4	10 días después de la caída de los pétalos.
Betabel	4	0,4	En la etapa de 4 a 6 hojas.
Brócoli, col, coliflor	2-5	0,2-0,5	7 días después de trasplantar; repetir a intervalos de 14 días, de ser necesario.
Calabaza, pepino, melón, cantalupo	2-5	0,2-0,5	7 días después de trasplantar; repetir después de la floración.
Cebolla	2-4	0,2-0,4	2 semanas después de surgir.
Frambuesa	2-4	0,2-0,4	Al inicio de la floración.
Fresa	2-4	0,2-0,4	Botón verde.
Maíz dulce, trigo, cebada, avena	2-4	0,2-0,4	Entre el estadio de 2 hojas y el final del amacollamiento.
Manzana, pera	4-6	0,4-0,6	Yema rosada y fructificación. En caso de deficiencia sería, repetir durante el desarrollo del fruto.
Papa	2-4	0,2-0,4	Entre 1 y 4 semanas después de la aparición completa. Para aumentar la materia seca del tubérculo, aplicar también mientras engordan los tubérculos.
Pasto	5-15	0,5-1,6	A partir de que comienza el crecimiento en la primavera y/o cuando se diagnostica una carencia.
Soya, frijol	2-4	0,2-0,4	La planta de 10 a 15 cm (4" a 6") de altura.
Tomate, pimiento, berenjena	2-4	0,2-0,4	7 días después de plantar; repetir en la floración.
Viña	2-4	0,2-0,4	En las etapas de yemas florales visibles, de separación de yemas florales y de cuajado.
Zanahoria	2-4	0,2-0,4	La planta de 15 cm (6") de altura.

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. Aplicar siempre y cuando exista la superficie foliar suficiente para recibir la pulverización.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los pesticidas y fertilizantes líquidos, excepto con los que contienen calcio y magnesio. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento y eliminación. Evitar la congelación. Al almacenar no sobreponer más de tres contenedores. **Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.** Mantener el contenedor bien cerrado,

en un lugar fresco y ventilado. No aplicar directamente en corrientes de agua o estanques. No contaminar el agua al enjuagar el equipo o al eliminar los desechos.

Seguridad. Usar siempre el equipo adecuado para la protección de manos y ojos durante el manejo del producto. **En caso de contacto con los ojos,** enjuagar con agua abundante y consultar al médico. **En caso de contacto con la piel,** lavar con agua limpia. **En caso de ingestión, si la persona está consciente,** darle dos vasos de agua, inducir el vómito y consultar al médico.

Advertencia. Este producto se debe emplear únicamente de la manera recomendada. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.