

# Agro-Fe

0-0-0 avec 7 % Fe

NUTRIMENT FOLIAIRE



## description

■ **Agro-Fe** est un nutriment liquide conçu pour les applications sur le feuillage afin de prévenir et traiter les carences en fer. Le fer est complexé avec les acides organiques que l'on retrouve dans la plante, ce qui lui permet d'être entièrement assimilable et de mieux se déplacer dans les tissus de la plante. Le fer est indispensable pour la respiration, la formation des chlorophylles, la photosynthèse et l'assimilation de l'azote (formation des protéines). Il peut être utilisé sur la base d'analyses de sol et de tissus ou à l'apparition de symptômes de carence. Pour plus d'information sur **Agro-Fe**, consulter votre représentant agricole.

## avantages agronomiques

- Efficacité et rapidité d'action
- Effet reverdissant rapide
- Meilleure utilisation de l'azote
- Rendement sécurisé
- Productions de qualité supérieure

densité **1,276 kg/L**

### Analyse minimale garantie

Fer (Fe) (réel)	7 %
-----------------	-----

### Dose gallon us/acre

### Dose L/ha

### Cultures

### Moment d'application et remarques

#### Application foliaire

Cultures	Dose L/ha	Dose gallon us/acre	Moment d'application et remarques
Blé, orge, avoine	1-2	0,1-0,2	Au tallage.
Bleuet, canneberge	1-2	0,1-0,2	À la reprise de la végétation.
Crucifères	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Cultures fourragères	0,5-1,5	0,05-0,2	Avant la floraison.
Fraise	1-2	0,1-0,2	À la reprise de la végétation.
Laitue, épinard	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Oignon, poireau	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Pêche, prune, nectarine	2	0,2	Après la floraison, répéter 14 jours plus tard.
Pelouse	70 mL/100 m <sup>2</sup>	2,3 oz/1000 pi <sup>2</sup>	Diluer dans un minimum de 10 L (2,5 gallons US) d'eau.
Pomme, poire	2	0,2	Avant et après la floraison. Sur les variétés sensibles au <i>russeting</i> retarder les applications jusqu'à 6 semaines après la chute des pétales.
Tomate (plein champ)	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Vigne	1,5-3	0,2-0,3	À la reprise de la végétation (3 feuilles).

Répéter aux 10 à 14 jours, au besoin; 3 à 4 fois pendant la saison. Ne pas faire plus de 2 applications quand 7 L/ha (2,3 oz/1000 pi<sup>2</sup>) d'**Agro-Fe** sont utilisés sauf sur recommandation d'un représentant agricole. Ne pas appliquer en floraison.

**Appliquer la dose suggérée ci-contre.**

**Mélange et application.** Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

**Compatibilité.** Ce produit est compatible avec les engrais liquides et la plupart des pesticides. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre représentant. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

**Entreposage et élimination.** Craint le gel. Ne pas empiler plus de trois contenants. **Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.** Conserver le contenant bien fermé, dans un endroit frais et aéré. Ne pas appliquer directement aux cours d'eau et étangs. Ne pas contaminer l'eau par le rinçage d'équipement ou l'élimination des déchets.

**Sécurité.** Toujours porter des équipements de protection pour les mains et les yeux lors de la manipulation du produit. **En cas de contact avec les yeux,** rincer abondamment avec de l'eau, consulter un médecin. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau claire. **En cas d'ingestion, si la personne est consciente,** donner deux verres d'eau et induire le vomissement, consulter un médecin.

**Avertissement.** Ce produit renferme du fer et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé.

**Garantie.** La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.