

**Mélange et application.** Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

**Compatibilité.** Ce produit est compatible avec la plupart des pesticides et des engrais liquides sauf le calcium. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre représentant. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

**Mixing and application.** Shake well before using. Fill the tank three quarters full. Start agitation and add product. Clean the empty containers and add the rinsing water to the tank. Add the rest of the water and apply without delay. For best results, apply early in the morning or late in the evening. Do not apply when outside temperature is too high otherwise culture may be damaged.

**Compatibility.** This product is compatible with most pesticides and liquid fertilizers except calcium. Check compatibility before mixing in application tank or check with your distributor. **Check compatibility as follow.** In a clean, transparent jar, add the water and other products, one by one in the same proportion as proposed application. Agitate gently. Let the jar sit for 30 minutes. Incompatible products will form flakes, sludge, gels or other precipitates. Separation or layering may appear. Do not apply in case of incompatibility.

**Mezcla y aplicación.** Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No debe utilizarse cuando la temperatura exterior sea demasiado alta; de lo contrario, podría dañarse el cultivo.

**Compatibilidad.** Este producto es compatible con la mayoría de los pesticidas y fertilizantes líquidos, excepto con los que contienen calcio. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

#### ATENCIÓN

**Nocivo en caso de ingestión.  
Provoca irritación cutánea.  
Provoca irritación ocular grave.**

**Prevenición:** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara. Lávese bien las manos después de la manipulación y cualquier otra parte del cuerpo que pueda haber estado expuesta al producto.



**Intervención:** EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

**Almacenamiento:** Sin objeto.

**Eliminación:** Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

NO REUTILICE EL CONTENEDOR

**Entreposage.** Craint le gel.

**Avertissement.** Ce produit renferme du zinc et du bore et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé.

**Garantie.** La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.

**Storage.** Avoid freezing.

**Caution.** This product contains zinc and boron and should be used as stated by this label. It may prove harmful when misused.

**Guarantee.** The vendor's liability will be limited to the terms of this label. The buyer will then be responsible for all risks and damages to persons or properties resulting from the use of this product, and hereby accepts these conditions.

**Almacenamiento.** Evitar la congelación.

**Advertencia.** Este producto contiene zinc y boro y se debe emplear únicamente de la manera recomendada. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente.

**Garantía.** La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.



www.agro-100.com

Fabricant • Manufacturer • Fabricante  
Agro-100 ltée, 990, chemin des Prairies,  
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4 T 450 759-8887



Numéro d'enregistrement **2009042A** Loi sur les engrais du Canada  
Registration number **2009042A** Fertilizers Act  
Número de registro **2009042A** Ley sobre los abonos  
Número de lot • Lot number • Número de lote:

# Agro-Start™/MC

## 10-30-3 + micros

**Démarreur efficace**  
avec oligoéléments  
**Effective Starter**  
with micronutrients  
**Arrancador eficaz**  
con oligoelementos



**Démarreur efficace / Effective Starter / Arrancador eficaz**  
avec oligoéléments with micronutrients con oligoelementos

#### ATTENTION

**Nocif en cas d'ingestion.  
Provoque une irritation cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.**

**Prévention:** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit.

**Intervention:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Stockage:** Sans objet.

**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT



#### WARNING

**Harmful if swallowed.  
Causes skin irritation.  
Causes serious eye irritation.**

**Prevention:** Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves, protective clothing, eye and face protection. Wash hands thoroughly after handling and any other part of the body that may have been exposed to the product.

**Response:** IF exposed or concerned: Get medical advice. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

**Storage:** Not applicable.

**Disposal:** Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations in force.

DO NOT REUSE CONTAINER

versión  
en español  
en el interior

Fabricant • Manufacturer • Fabricante  
Agro-100 ltée, 990, chemin des Prairies,  
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4



# Agro-Start™

## 10-30-3

### avec oligoéléments

**Agro-Start** est un nutriment liquide riche en phosphore conçu pour l'application au sol afin de favoriser la croissance racinaire et aider la plante à mieux résister aux stress. L'auxine contenue dans la formulation **Agro-Start** stimule l'enracinement. **Agro-Start** apporte du phosphore, de la potasse, du bore et du zinc sous des formes assimilables pour la plante afin d'assurer un enracinement vigoureux. **Agro-Start** fournit l'azote qui est rapidement disponible pour une bonne croissance foliaire. Avec **Agro-Start**, la plante s'établit plus rapidement ce qui, par conséquent, favorise un développement foliaire plus vigoureux. Pour plus d'information sur **Agro-Start**, consulter votre représentant agricole.

Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre).

#### Analyse minimale garantie

Azote total (N)	10 %	Zinc (Zn) (réel)	0,5 %
Acide phosphorique assimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	30 %	Bore (B) (réel)	0,01 %
Potasse soluble (K <sub>2</sub> O)	3 %	Acide indole-3-butyrique (AIB)	0,003 %

Dose gallon US/acre	Moment d'application et remarques
Dose L/ha	
Cultures	

#### Application au sol

Arbres fruitiers	Arroser la motte avec 1 mL/ 60 mL (0,03 oz/2 oz ) d'eau par plant (15 L/ha) (1,6 gallons US/acre).
Plants repiqués	1,5 mL/150 à 200 mL (0,045 oz/5 à 7 oz ) d'eau par plant repiqué lors de la plantation ou arroser à fond les plants repiqués avec une solution de 1 mL/L (0,11 oz/1 gal) d'eau avant la plantation. Environ 40 L d' <b>Agro-Start</b> par hectare (4 gallons par acre) dans 575 L (150 gallons) d'eau.
Tabac	Appliquer 1 mL/ 60 mL (0,03 oz/2 oz ) d'eau par plant (15 L/ha) (1,6 gallons US/acre).

#### Fertirrigation

Toutes les cultures	2-10	0,2-1,0	La dose optimale varie selon la fertilité du sol et les besoins de la culture. Ne dépassez pas 3 L/ha (0,3 gal US/acre) dans le goutte à goutte.
---------------------	------	---------	--

# Agro-Start™

## 10-30-3

### with micronutrients

**Agro-Start** is a liquid nutrient rich in phosphorus designed for soil application in order to encourage root growth and help the plant resist to stress better. The auxin contained in the **Agro-Start** formulation stimulates root establishment. **Agro-Start** supplies phosphorus, potash, boron and zinc in forms that are assimilable for the plant to ensure robust root establishment. **Agro-Start** provides nitrogen that is quickly made available to support foliar growth. With **Agro-Start**, the plant establishes itself quicker, therefore favouring a more vigorous foliar development. For more information on **Agro-Start**, consult your agricultural representative.

Apply at suggested rates. Water volume: at least 200 L/ha (21.5 gallons/acre).

#### Guaranteed minimum analysis

Total nitrogen (N)	10%	Zinc (Zn) (actual)	0.5%
Available phosphoric acid (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	30%	Boron (B) (actual)	0.01 %
Soluble potash (K <sub>2</sub> O)	3%	Indole-3-butyric acid (IBA)	0.003%

Rate gallon US/acre	Application timing and remarks
Rate L/ha	
Crops	

#### Soil application

Fruit trees	Wet the soil surrounding the root ball with 1 mL/ 60 mL (0.03 oz/2 oz ) of water per plant (15 L/ha) (1.6 gallon/acre).
Tobacco	Use 1 mL/ 60 mL (0.03 oz/2 oz ) of water per plant (15 L/ha) (1.6 gallon/acre).
Transplants	Use 1.5 mL/150 to 200 mL (0.045 oz/5 to 7 oz ) of water per transplant or wet the transplant with a solution of 1 mL/L (0.11 oz/1 gallon) of water just before planting. Approximately 40 L of Agro-Start per hectare (4 gallon/acre) in 575 L (150 gallons) of water.

#### Fertigation

All	2-10	0.2-1.0	Optimum rate varies according to soil fertility and crop needs. Do not exceed 3 L/ha (0.3 US gal/acre) in drip application.
-----	------	---------	---

# Agro-Start™

## 10-30-3

### con oligoelementos

**Agro-Start** es un nutriente líquido rico en fósforo pensado para aplicar en el suelo con el fin de favorecer el crecimiento de las raíces y ayudar a la planta a resistir mejor al estrés. La auxina de la fórmula de **Agro-Start** estimula el enraizamiento. **Agro-Start** aporta fósforo, potasa, boro y zinc en formas disponibles para la planta, para un enraizamiento vigoroso. **Agro-Start** proporciona nitrógeno, disponible rápidamente para un buen crecimiento de las hojas. Con **Agro-Start**, la planta se establece más rápidamente, lo cual favorece un desarrollo más vigoroso de las hojas. Para más información sobre **Agro-Start**, consulte a su representante agrícola.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).

#### Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N)	10 %	Zinc (Zn) (real)	0,5 %
Ácido fosfórico asimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	30 %	Boro (B) (real)	0,01 %
Potasio soluble (K <sub>2</sub> O)	3 %	Ácido indole-3-butírico (AIB)	0,003 %

Dosis galón US/acre	Momento de aplicación y observaciones
Dosis L/ha	
Cultivos	

#### Aplicación al suelo

Árboles frutales	Regar los terrones con 1 mL/60 mL (0,03 oz/2 oz) de agua por planta (15 L/ha) (1,6 US galones/acre).
Tabaco	Aplicar 1 mL/ 60 mL (0,03 oz/2 oz ) de agua por planta (15 L/ha) (1,6 US galones/acre).
Trasplante	1,5 mL/150 a 200 mL (0,045 oz/5 a 7 oz) de agua por cada planta o utilizar 1 mL/L (0,11 oz/1 US gal) de agua de riego antes de trasplantar. Unos 40 L de Agro-Start 10-30-3 por hectárea (4 US galones por acre) en 575 L (150 US galones) de agua.

#### Fertirrigación

Todos los cultivos	2-10	0,2-1,0	La dosis óptima varía según la fertilidad del suelo y las necesidades del cultivo. No sobrepasar 3 L/ha (0,3 gal US/acre) en el riego por goteo.
--------------------	------	---------	--