



Pür Combo

0-0-0 + 2.5% S + micros

Nutriment liquide / Liquid Nutrient / Nutriente líquido

avec oligoéléments

with micronutrients

con oligoelementos

ATTENTION

Risque avéré d'effets graves pour les organes (cerveau) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Prévention: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs et aérosols. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit.

Intervention: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: demander un avis médical. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche et la gorge avec de grandes quantités d'eau. Ne pas faire vomir. EN CAS D'INHALATION: déplacer la victime à l'air frais et la maintenir à l'aise pour respirer. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Stockage: Garder sous clef.

Élimination: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.



versión
en español
en el interior

WARNING

Causes damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure. May damage fertility or the unborn child. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.

Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not breathe mist, vapors and spray. Wear protective gloves, protective clothing, eye and face protection. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling and any other part of the body that may have been exposed to the product.

Response: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. IF SWALLOWED: Rinse mouth and throat with copious amounts of water. Do not induce vomiting. IF INHALED: Move victim to fresh air and keep comfortable for breathing. Seek medical attention if irritation persists.

Storage: Store locked up.

Disposal: Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations in force.

DO NOT REUSE CONTAINER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabricant • Manufacturer • Fabricante
Agro-100 Itée, 990, chemin des Prairies,
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4
T 450 759-8887 • www.agro-100.com



Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Ne pas appliquer sous des conditions desséchantes et lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Mélange en réservoir. Dans certains cas, le mélange en réservoir avec des produits antiparasitaires peut entraîner des incompatibilités physiques et chimiques qui peuvent avoir une incidence sur l'efficacité des produits et le rendement des cultures. Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette des fabricants de mélange en réservoir. Consulter les représentants des fabricants de pesticides et un représentant d'Agro-100 afin de déterminer la sécurité et les résultats agronomiques du mélange.

Mixing and application. Shake well before using. Fill the tank three quarters full. Start agitation and add product. Clean the empty containers and add the rinsing water to the tank. Add the rest of the water and apply without delay. Do not apply under drying conditions and when outside temperature is too high otherwise culture may be damaged.

Tank mixing. In some cases, tank mixing with pest control products can result in physical and chemical incompatibilities which may impact the efficacy of the products and the crop performance. Always read and follow label directions of the tank mix partners. Consult the pesticides manufacturer representatives and an Agro-100 representative to help determine the safety and agronomic outcome of the mix.

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Mezcla en tanque. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec la plupart des produits agrochimiques sauf les phosphates. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre conseiller. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Entreposage. Craint le gel.

Compatibility. This product is compatible with most agrochemical products except phosphates. Check compatibility before mixing in application tank or check with your adviser. **Check compatibility as follows.** In a clean, transparent jar, add the water and other products, one by one in the same proportion as proposed application. Agitate gently. Let the jar sit for 30 minutes. Incompatible products will form flakes, sludge, gels or other precipitates. Separation or layering may appear. Do not apply in case of incompatibility.

Storage. Avoid freezing.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, excepto con los que contienen fosfatos. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Avertissement. Ce produit renferme du bore, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé. Ce produit doit être utilisé comme complément à un programme de fertilisation de base établi en fonction d'analyses de sol ou de tissus végétaux.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.

Caution. This product contains boron, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc and must be used only as recommended. It may prove harmful when misused. This product must be used as complement to a soil fertilization program based on soil or plant tissue analyses.

Guarantee. The vendor's liability will be limited to the terms of this label. The buyer will then be responsible for all risks and damages to persons or properties resulting from the use of this product, and hereby accepts these conditions.

Advertencia. Este producto contiene boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc y debe usarse solo como se recomienda. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

PELIGRO

Provoca daños en los órganos (cerebro) tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

Prevención: Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No respire la niebla, los vapores y el aerosol. Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lávese bien las manos después de la manipulación y cualquier otra parte del cuerpo que pueda haber estado expuesta al producto.

Intervención: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de



volverla a usar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca y la garganta con abundante agua. No induzca el vomito. EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la víctima al aire libre y manténgala cómoda para respirar. Busque atención médica si la irritación persiste.

Almacenamiento: Guardar bajo llave.

Eliminación: Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

**NO REUTILICE EL CONTENEDOR
MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



0-0-0 + 2,5 % S
avec oligoéléments

Appliquer la dose suggérée.

Pür Combo est un nutriment liquide équilibré de magnésium et d'oligoéléments facilement assimilables pour corriger et prévenir les carences par des applications foliaires. **Pür Combo** contient des acides aminés obtenus par hydrolyse enzymatique qui stimulent les processus physiologiques de la plante, l'absorption et la mobilité des nutriments dans la plante, ainsi que la mise en place des mécanismes de résistance aux stress abiotiques (températures extrêmes, manque ou excès d'eau, salinité, produits agrochimiques, etc.). La synergie entre les éléments active plusieurs processus vitaux et les facteurs de rendement de la culture (division cellulaire, photosynthèse, floraison, synthèse et transport des sucres, synthèse des hormones et des protéines, etc.). Il doit être appliqué sur la base d'analyses de sol ou de tissus ou à l'apparition de symptômes de carences. Pour plus d'information sur **Pür Combo**, consulter votre conseiller agronomique.

Analyse minimale garantie

Magnésium (Mg)	1,2 %
Soufre (S)	2,5 %
Bore (B) (réel)	0,6 %
Cuivre (Cu) (réel)	0,25 %
Fer (Fe) (réel)	0,6 %
Manganèse (Mn) (réel)	1,2 %
Molybdène (Mo) (réel)	0,6 %
Zinc (Zn) (réel)	1,2 %

Contient aussi des ingrédients alimentaires non végétaux

Acides aminés	2,5 %
Acide citrique	5 %

Dose gallon US/acre

Dose L/ha

Cultures

Arbres fruitiers

2-4

0,2-0,4

Toutes les cultures

2-4

0,2-0,4

Application foliaire

Moment d'application et remarques

Dès qu'il y a suffisamment de feuillage. Volume d'eau: au moins 600 L/ha (65 gallons US/acre). Ne pas utiliser ce produit lorsque la coloration et la maturité des fruits peuvent être retardées par l'application d'azote.

Pendant les périodes de croissance rapide. Appliquer avant l'apparition des symptômes de carence. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons US/acre).

Application au sol

Consultez votre conseiller agronomique pour un dosage adapté à vos conditions.



0-0-0 + 2.5% S
with micronutrients

Apply at suggested rates.

Pür Combo is a liquid nutrient well-balanced in magnesium and micronutrients and easily assimilable in order to rectify and prevent deficiencies with foliar applications. **Pür Combo** contains amino acids obtained by enzymatic hydrolysis that stimulate the physiological processes of the plant, absorption and mobility of nutrients in the plant as well as establishing resistance mechanisms against abiotic stresses (extreme temperatures, lack or excess of water, salinity, agrochemical products, etc.). The synergy between the elements activates many vital processes as well as the crop's yield inducing factors (cellular division, photosynthesis, flowering, sugar synthesis and transport, hormone and protein synthesis, etc.). It must be applied based on soil or tissue analyses or as soon as deficiency symptoms appear. For more information on **Pür Combo**, consult your agronomic adviser.

Guaranteed minimum analysis

Magnesium (Mg)	1.2%
Sulphur (S)	2.5%
Boron (B) (actual)	0.6%
Copper (Cu) (actual)	0.25%
Iron (Fe) (actual)	0.6%
Manganese (Mn) (actual)	1.2%
Molybdenum (Mo) (actual)	0.6%
Zinc (Zn) (actual)	1.2%

Also contains non-plant food ingredients

Amino acids	2.5%
Citric acid	5%

Rate US gallon/acre

Rate L/ha

Crops

All crops

2-4

0.2-0.4

Fruit trees

2-4

0.2-0.4

Foliar application

Application timing and remarks

During periods of rapid growth. Apply before deficiency symptoms appear. Water volume: at least 200 L/ha (21.5 gallons/acre).

As soon as leafage coverage is sufficient. Water volume: at least 600 L/ha (65 gallons/acre). Do not use this product when fruit coloration and maturity may be delayed by nitrogen application.

Soil application

Consult your agronomic adviser for the appropriate dosage for your conditions.



0-0-0 + 2,5 % S
con oligoelementos

Aplicar la dosis sugerida.

Pür Combo es un nutriente líquido equilibrado con magnesio y oligoelementos fáciles de asimilar, para corregir y prevenir las carencias mediante aplicación foliar. **Pür Combo** contiene aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática que estimulan los procesos fisiológicos de la planta, absorción y movilidad de nutrientes en la planta así como establecer mecanismos de resistencia frente a estreses abióticos (temperaturas extremas, falta o exceso de agua, salinidad, productos agroquímicos, etc.). La sinergia entre los elementos activa diversos procesos vitales y los factores de rendimiento del cultivo (división celular, fotosíntesis, floración, síntesis y transporte de azúcares, síntesis de hormonas y proteínas, etc.). Se debe utilizar a partir del análisis del suelo o de los tejidos o de la aparición de síntomas de carencias. Para más información sobre **Pür Combo**, consulte a su asesor agronómico.

Análisis mínimo garantizado

Magnesio (Mg)	1,2 %
Azufre (S)	2,5 %
Boro (B) (real)	0,6 %
Cobre (Cu) (real)	0,25 %
Hierro (Fe) (real)	0,6 %
Manganeso (Mn) (real)	1,2 %
Molibdeno (Mo) (real)	0,6 %
Zinc (Zn) (real)	1,2 %

También contiene ingredientes alimentarios no vegetales

Aminoácidos	2,5 %
Ácido cítrico	5 %

Dosis galón US/acre

Dosis L/ha

Cultivos

Árboles frutales

2-4

0,2-0,4

Todos los cultivos

2-4

0,2-0,4

Aplicación foliar

Momento de aplicación y observaciones

Cuajado hasta el principio de la madurez. Volumen de agua: al menos 600 L/ha (65 US galones/acre). No utilice este producto si puede retrasar la coloración y la madurez de los frutos por el uso de nitrógeno.

Durante los periodos de crecimiento rápido. Aplicar antes de que aparezcan los síntomas de carencia. Volumen de agua: al menos 200 L/ha (21,5 galones US/acre).

Aplicación en el suelo

Consulte a su asesor agronómico sobre la dosis adecuada para sus condiciones.